



Ochrana rukou

VENICUTCM1

MÍRNĚ OSTRÁ A DLOUHOTRVAJÍCÍ PRÁCE

Všestranný protiškrabný rukávnik úrovně C, ideální pro potravinářský průmysl. Balení: 1 ks



Výhody

Výkon

- Velmi dobrá odolnost proti oděru a proříznutí díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut
- Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Výroba / Transformace
- Hotelnictví / stravování
- Údržba


Certifikace a normy

 KATEGORIE II

 EN 388
3 X 4 X C

 EN 407
X 1 X X X X



 A3 X X

Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



Ochrana rukou

VENICUTCM1

MÍRNĚ OSTRÁ A DLOUHOTRVAJÍCÍ PRÁCE

Všestranný protiřezný rukávník úrovně C, ideální pro potravinářský průmysl. Balení:
1 ks

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Bez rukavice
Sada rukavic	Manžeta
Vlákno	HEATnocut
Hustota úpletu	13
Úroveň ochrany paží	Délka: loket (<= 500 mm)
Barva	Šedá-Žlutá
Velikost	Jednorázová
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
60 dvojice /box








Safety gloves

VENICUTCM1


SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Versatile level C cut-resistant sleeve, ideal for the food industry

Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTCM1GJ	Grey-Yellow	One size	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height