



Protezione delle mani

VENICUTD03

LAVORI TAGLIANTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, touch, che unisce comfort e maneggevolezza, ideale per ambienti oleosi o acquosi



Benefici



Facile da usare

• Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



Igiene

• Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità
• Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

• Leggeri per una destrezza ottimale
• La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.



Compatibilità

• Compatibile con gli schermi touch

Tecnologie e etichette



Schermo tattile

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



enjoy safety

Modifica 26/08/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VENICUTD03

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, touch, che unisce comfort e maneggevolezza, ideale per ambienti oleosi o acquosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
3 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	DELTAncut (miscela di polietilene, spandex, poliammide e carbonio)
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	15
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Lunghezza del polsino (mm)	100
Vantaggio supplementare	Touch, Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
60 coppie /box



Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD03GR07	Grey-Black (C074)	07 (T010)	VENICUTD03	3295249196035	13295249196032	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Grey-Black (C074)	08 (T011)	VENICUTD03	3295249196059	13295249196056	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Grey-Black (C074)	09 (T013)	VENICUTD03	3295249196066	13295249196063	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Grey-Black (C074)	10 (T015)	VENICUTD03	3295249196073	13295249196070	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height