



Защита рук

VENICUTSM1

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня C, идеально подходят для пищевой промышленности



Преимущества



Характеристики

- Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает превосходную стойкость к истиранию и порезам
- Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает устойчивость к контактному нагреву (100°C в течение 15 секунд)
- Большая толщина и длина для дополнительной защиты всей руки

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Гостиницы и общественное питание
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



A3 X X

Защищает от



Порез



Износ



Защита рук

VENICUTCM1

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня C, идеально подходят для пищевой промышленности

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

Вид перчаток	Без перчаток
Линейка перчаток	Рукав
Волокно	HEATnocut
Размер стежка	13
Защита на уровне руки	Манжета для локтя (<= 500 мм)
Цвет	Серый/жёлтый
Размер	Безразмерный
Тип упаковки	в отдельных сумках

Упаковка

Единица продажи: в отдельных сумках
60 пары / коробка








Proteção das mãos

VENICUTCM1

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Manguito de proteção de proteção contra cortes de nível C polivalente, ideal para a indústria agroalimentar

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
VECUTCM1GJ	Cinzeno-Amarelo	Único	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa