



Ochrana rúk

VENICUTD03

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne dotykové rukavice úrovne D spájajúce pohodlie a citlivosť pri práci, ideálne do prostredia s výskytom olejov a vody



Výhody



Jednoduché použitie

• Dotykové rukavice, vďaka ktorým môžete používať tablet alebo smartfón bez toho, aby ste si ich museli dať dole



Hygiena

• Obmedzenie potenia vďaka veľmi dobrej priedušnosti
• Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov



Výkon

• Extrémne ľahké pre optimálnu obratnosť
• Nitrilové povrstvenie umožní osobám pracujúcim v olejovom/masnom prostredí vynikajúcu príľnavosť k predmetom, s ktorými manipulujú.



Kompatibilita

• Kompatibilné s dotykovými displejmi

Technológie a značenie



Dotykový displej

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN 388
4 X 4 3 D



A4 X X

Ochrana pred rizikami



Porez



Opotrebenie



enjoy safety

Edit 10/10/2026
www.deltaplus.eu



Ochrana rúk

VENICUTD03

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne dotykové rukavice úrovne D spájajúce pohodlie a citlivosť pri práci, ideálne do prostredia s výskytom olejov a vody

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvené pletené rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Vláknó	DELTAnocut (zmes polyetylénu, spandexu, polyamidu a uhlíka)
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Povrstvenie	Nitril
Povrstvenie povrchu	So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hustota úpletu	15
Vlastnosť manžety	Dlhá manžeta
Dĺžka manžety (mm)	100
Ďalšia výhoda	Dotykový, Reach, Pripojiteľné, Dlhá manžeta (>290 mm)
Farba	Sivá-Čierna
Veľkosť	7, 8, 9, 10
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení

Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
60 dvojice /box



Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD03GR07	Grey-Black	07	VENICUTD03	3295249196035	13295249196032	60	12	4.8 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR08	Grey-Black	08	VENICUTD03	3295249196059	13295249196056	60	12	5.0 kg	18.8 cm	30.6 cm	68.4 cm
VECUTD03GR09	Grey-Black	09	VENICUTD03	3295249196066	13295249196063	60	12	5.5 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm
VECUTD03GR10	Grey-Black	10	VENICUTD03	3295249196073	13295249196070	60	12	5.6 kg	30.0 cm	68.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height