



Ochrona rąk

VENICUTB03

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie B, idealne do pracy w środowisku zaolejonym lub wodnym



Zalety



Higiena

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

· Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych



Oszczędne

· Zestaw budowlany w ekonomicznym formacie dla użytkownika, składający się z trzech par na tygodniowy okres użytkowania

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 388
3 X 4 3 B



A2 X X

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Przekłucie



enjoy safety

Edytowano 10/10/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VENICUTB03

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie B, idealne do pracy w środowisku zaolejonym lub wodnym

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Econocut
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 3

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu: 3

Wiele worków foliowych na zamówienie: 4 worki po 3 pary
120 pary /box



Handschutz

VENICUTB03

ARBEITEN MIT GERINGEM SCHNITTRISIKO UND NICHT SEHR
ARBEITSINTENSIV

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe B, ideal für ölige oder wässrige
Umgebungen

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
VECUTB03GRG307	Grau-Schwarz	07	VENICUTB03	3295249202552	13295249202559	40	4	9.3 kg	30.2 cm	57.2 cm	37.0 cm
VECUTB03GRG308	Grau-Schwarz	08	VENICUTB03	3295249202576	13295249202573	40	4	9.5 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm
VECUTB03GRG309	Grau-Schwarz	09	VENICUTB03	3295249202583	13295249202580	40	4	9.8 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm
VECUTB03GRG310	Grau-Schwarz	10	VENICUTB03	3295249202590	13295249202597	40	4	10.2 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm



PCB



SPCB



Box Breite



Behältertiefe



Box-Höhe