



VENICUT52

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Proteção das mãos



Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Trabalho temporário

Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 D

EN 407
X 2 X X X X

A3
ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X X

Protege contra



Calor



Corte



Desgaste



VENICUT52

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] REAÇÃO AO FOGO
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	HEATnocut, PEHD
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	10
Cor	Amarelo-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
60 pares /caixa








VENICUT52

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5207	Yellow-Black	07	VENICUT52	0	0	60	12	8.3 kg	28.0 cm	34.8 cm	38.4 cm
VECUT5208	Yellow-Black	08	VENICUT52	0	0	60	12	8.9 kg	28.6 cm	34.8 cm	39.2 cm
VECUT5209	Yellow-Black	09	VENICUT52	0	0	60	12	9.4 kg	29.2 cm	37.4 cm	39.4 cm
VECUT5210	Yellow-Black	10	VENICUT52	0	0	60	12	10.0 kg	28.8 cm	37.2 cm	40.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height