



VENICUT52

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Protección de las manos



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



A3
X X

Protección contra



Calor



Corte



Desgaste



VENICUT52

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

- 3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
- 4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
- 2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
- D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

- X [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
- 2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
- X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
- X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	HEATnocut, PEHD
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Látex
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	10
Color	Amarillo-Negro
Talla	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales
60 pares por caja



Safety gloves

VENICUT52

LONG-LASTING CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5207	Yellow-Black (C090)	07 (T010)	VENICUT52	0	0	60	12	8.3 kg	28.0 cm	34.8 cm	38.4 cm
VECUT5208	Yellow-Black (C090)	08 (T011)	VENICUT52	0	0	60	12	8.9 kg	28.6 cm	34.8 cm	39.2 cm
VECUT5209	Yellow-Black (C090)	09 (T013)	VENICUT52	0	0	60	12	9.4 kg	29.2 cm	37.4 cm	39.4 cm
VECUT5210	Yellow-Black (C090)	10 (T015)	VENICUT52	0	0	60	12	10.0 kg	28.8 cm	37.2 cm	40.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height