



VENICUT34

LEICHT SCHARFE UND NICHT INTENSIVE ARBEITEN

Handschutz




Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN 388
3 X 4 2 B



ANSI/ISEA 105-2024
A2 X X

Schützt gegen



Schnitt



Tragen



VENICUT34

LEICHT SCHARFE UND NICHT INTENSIVE ARBEITEN

Handschutz

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB

X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT

4 [0-4] REISSFESTIGKEIT

2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT

B [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	Econocut
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	PU
Verarbeitung der Beschichtung	Glatt
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	13
Zusätzlicher Vorteil	Ansteckbar
Farbe	Grau
Größe	6, 7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Beutel mit 3 Stück

Verpackung

Verkaufseinheit: Beutel mit 3 Stück
40 Paare /box








VENICUT34


SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT34GRG307	Grey	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
VECUT34GRG308	Grey	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
VECUT34GRG309	Grey	09	VENICUT34	0	0	40	4	7.538 kg	28.6 cm	53.8 cm	32.2 cm
VECUT34GRG310	Grey	10	VENICUT34	0	0	40	4	8.4 kg	29.4 cm	35.4 cm	56.4 cm
VECUT34GRG311	Grey	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height