



Protezione delle mani

VE726

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto meccanico, con buona maneggevolezza per lavorare in ambienti oleosi



Benefici



Igiene

- Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

- La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Certificazioni e norme



EN 388
4 1 3 1 A

Protegge contro i rischi



Usura



Protezione delle mani

VE726

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto meccanico, con buona maneggevolezza per lavorare in ambienti oleosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
A [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Poliammide, Spandex
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Polimero d'acqua
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	15
Colore	Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
120 coppie /box



Safety gloves

VE726

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good flexibility for working in oily conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE726NO07	Grey-Black (C074)	07 (T010)	VE726	3295249178185	13295249178182	120	12	5.1 kg	29.0 cm	43.0 cm	32.0 cm
VE726NO08	Grey-Black (C074)	08 (T011)	VE726	3295249178192	13295249178199	120	12	5.6 kg	28.8 cm	43.2 cm	32.4 cm
VE726NO09	Grey-Black (C074)	09 (T013)	VE726	3295249178208	13295249178205	120	12	8.5 kg	31.4 cm	70.6 cm	24.4 cm
VE726NO10	Grey-Black (C074)	10 (T015)	VE726	3295249178215	13295249178212	120	12	6.7 kg	29.0 cm	43.2 cm	32.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height