



Proteção das mãos

VE729

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, impermeável até ao meio do dorso com boa destreza de trabalho e boa preensão em ambientes oleosos



Benefícios



Higiene

• O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

• O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Automóvel
- Indústria mineira
- Tratamento de águas e resíduos

Certificações e normas



EN 388
4 1 3 1 A

Protege contra



Desgaste



Proteção das mãos

VE729

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, impermeável até ao meio do dorso com boa destreza de trabalho e boa preensão em ambientes oleosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
A [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Poliamida, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento do punho
Material do revestimento	Polímero Aqua
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento simples
Material com relevo	Relevos em nitrilo
Agulha	15
Cor	Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
120 pares /caixa



Safety gloves

VE729

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, with good working properties and good grip in oily conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE729NO09	Grey-Black (C074)	09 (T013)	VE729	3295249193393	13295249193390	120	12	7.7 kg	44.0 cm	28.0 cm	37.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height