



Kézvédelem

VE702PG

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális általános célú munkákhoz



Előnyök

Teljesítmény

· A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA

 **EN 388**
3 1 2 1 X

Védelmet nyújt a



Kopás



Kézvédelem

VE702PG

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális általános célú munkákhoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliészter
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	PU
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach
Szín	Szürke
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	12 pár/csomag

Csomagolás

Eladó egység: 12 pár/csomag
240 párok /box








Safety gloves

VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for multipurpose work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PG06	Grey	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Grey	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Grey	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Grey	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Grey	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height