



Protection des mains

# VE702GR

## TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal en milieu sec, lavable et plus confortable permettant un port du gant prolongé.



### Avantages spécifiques



#### Hygiène

- Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité



#### Performance

- L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante
- Grande légèreté pour une dextérité optimale

### Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Traitement des déchets et de l'eau

### Certifications et normes



EN 388  
3 1 2 1 X

### Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

# VE702GR

## TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal en milieu sec, lavable et plus confortable permettant un port du gant prolongé.

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

### Détails techniques

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Type de gant            | Gant mécanique            |
| Famille de gants        | Gant tricoté enduit       |
| Type de gant mécanique  | Tricoté                   |
| Fibre                   | Polyamide                 |
| Niveau d'enduction      | Enduction palmaire        |
| Matériau de l'enduction | PU                        |
| Finition de l'enduction | Lisse                     |
| Nombre d'enduction      | Simple enduction          |
| Jauge                   | 13                        |
| Avantage supplémentaire | Reach, Lavable, Brochable |
| Couleur                 | Gris                      |
| Tailles                 | 6, 7, 8, 9, 10            |
| Type de conditionnement | en sachet individuel      |

### Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel  
240 paires /carton

### Entretien du produit



Lavage x2 - 60°C

- Séchage en machine à basse température



Safety gloves

# VE702GR

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for dry conditions, washable and more comfortable for extended wear.

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VE702GR08 | Grey   | 08   | VE702GR     | 3295249037543 | 13295249037540 | 240                                                                                 | 10                                                                                  | 9.2 kg | 29.4 cm                                                                             | 48.2 cm                                                                             | 50.6 cm                                                                             |
| VE702GR09 | Grey   | 09   | VE702GR     | 3295249037550 | 13295249037557 | 240                                                                                 | 10                                                                                  | 9.6 kg | 29.6 cm                                                                             | 48.2 cm                                                                             | 49.4 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height