



Handschutz

VE702P

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, ideal für Arbeiten in trockenen Umgebungen



Vorteile



Performance

· Die PU-Beschichtung wird dank ihrer rutschhemmenden Funktion für eine gute Griffigkeit sorgen

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Zeitarbeit
- Abfall- und Wasseraufbereitung

Zertifikationen und normen



EN 388
3 1 2 1 X

Schützt gegen



Tragen



enjoy safety.

edit 25/08/2026
www.deltaplus.eu



Handschutz

VE702P

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, ideal für Arbeiten in trockenen Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB

1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT

2 [0-4] REISSFESTIGKEIT

1 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT

X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	Polyester
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	PU
Verarbeitung der Beschichtung	Glatt
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	13
Zusätzlicher Vorteil	Reach
Farbe	Weiß
Größe	6, 7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Massenware

Verpackung

Verkaufseinheit: Massenware

240 Paare /box



Safety gloves

VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702P06	White (C014)	06 (T009)	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	White (C014)	07 (T010)	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	White (C014)	08 (T011)	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	White (C014)	09 (T013)	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height