



Ochrona rąk

VE702PESD

PRACE W SPECYFICZNYM ŚRODOWISKU

Rękawice mechaniczne z funkcją dotykową o właściwościach anty elektrostatycznych



Zalety



Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Sprawność

· Silne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych w celu obniżenia zagrożenia stwarzanego przez iskry
· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.



Kompatybilność

· Kompatybilna z ekranami dotykowymi

Certyfikaty i normy



EN 388
3 1 2 1 A



EN 16350

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo
- Praca tymczasowa

Chroni przed



Antyelektrostatyczność



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 23/06/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VE702PESD

PRACE W SPECYFICZNYM ŚRODOWISKU

Rękawice mechaniczne z funkcją dotykową o właściwościach anty elektrostatycznych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Węgiel, Poliester
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Właściwości rozpraszające, Dotykowe, Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Szary
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
240 pary /box








Safety gloves

VE702PESD

SPECIFIC WORKS

Tactile mechanical glove with electrostatic properties

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PESD06	Grey	06	VE702PESD	3295249249939	13295249249936	240	12	6.0 kg	28.0 cm	44.0 cm	48.0 cm
VE702PESD07	Grey	07	VE702PESD	3295249250041	13295249250048	240	12	7.6 kg	28.8 cm	46.8 cm	46.2 cm
VE702PESD08	Grey	08	VE702PESD	3295249250058	13295249250055	240	12	8.5 kg	28.8 cm	47.4 cm	45.4 cm
VE702PESD09	Grey	09	VE702PESD	3295249250065	13295249250062	240	12	8.9 kg	29.6 cm	47.6 cm	47.0 cm
VE702PESD10	Grey	10	VE702PESD	3295249250072	13295249250079	240	12	9.6 kg	29.2 cm	50.0 cm	46.4 cm
VE702PESD11	Grey	11	VE702PESD	3295249250089	13295249250086	240	12	9.9 kg	28.8 cm	48.8 cm	47.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height