



Protezione delle mani

VE702GR

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico ideale per ambienti asciutti, lavabile e più confortevole per un uso prolungato.



Benefici



Igiene

- Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità



Prestazioni

- La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.
- Leggeri per una destrezza ottimale

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 2 1 X

Protegge contro i rischi



Usura



enjoy safety.

Modifica 10/10/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VE702GR

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto meccanico ideale per ambienti asciutti, lavabile e più confortevole per un uso prolungato.

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Poliammide
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	PU
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach, Lavabile, Appendibile
Colore	Grigio
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
240 coppie /box

Manutenzione del prodotto



Lavaggio x2 - 60°C

- Asciugare in lavatrice a bassa temperatura



Safety gloves

VE702GR

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for dry conditions, washable and more comfortable for extended wear.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702GR08	Grey	08	VE702GR	3295249037543	13295249037540	240	10	9.2 kg	29.4 cm	48.2 cm	50.6 cm
VE702GR09	Grey	09	VE702GR	3295249037550	13295249037557	240	10	9.6 kg	29.6 cm	48.2 cm	49.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height