



Προστασία των χεριών

VE702P

ΣΤΕΓΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γάντι μηχανικής προστασίας, ιδανικό για εργασίες σε ξηρό περιβάλλον



Οφέλη



Απόδοση

· Η επίστρωση πολυουρεθάνης παρέχει καλή πρόσφυση χάρη στην αντιολισθητική λειτουργία της.

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3 1 2 1 X

Προστατεύει από



Φθορά



enjoy safety

Edit 26/07/2026
www.deltaplus.eu



VE702P

ΣΤΕΓΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γάντι μηχανικής προστασίας, ιδανικό για εργασίες σε ξηρό περιβάλλον

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Πολυεστέρας
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	PU
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach
Χρώμα	Άσπρο
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Σακουλάκι των 12

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Σακουλάκι των 12
240 ζεύγη /box



Safety gloves

VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702P06	White (C014)	06 (T009)	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	White (C014)	07 (T010)	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	White (C014)	08 (T011)	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	White (C014)	09 (T013)	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height