



Ochrona rąk

TERK500 XTREM HEAT

SPECYFICZNE PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM

Wzmocnione rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie E, idealne do środowisk, w których panują ekstremalnie wysokie temperatury



Zalety



Sprawność

· Odporność na ciepło kontaktowe (500°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Przemysł farmaceutyczny / laboratoria
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN 388
2 5 4 4 E



EN 407
4 4 4 2 4 X

Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



enjoy safety.

Edytowano 11/06/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

TERK500 XTREM HEAT

SPECYFICZNE PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM

Wzmocnione rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie E, idealne do środowisk, w których panują ekstremalnie wysokie temperatury

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
5 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

RYZIKO TERMICZNE (X = NIE TESTOWANO)
4 [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
4 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] CONVECTIVE HEAT
2 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane, strona chwytana z dzianiny / strona grzbietowa z dzianiny
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Spawanie
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Parametry mankietu	Mankiet ochronny
Długość mankietu (mm)	160
Kolor	Żółty
Rozmiary	Jeden rozmiar
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
36 pary /box



Safety gloves

TERK500 XTREM HEAT

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant reinforced thermal glove, ideal for extreme heat environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TERK500	Yellow	One size	TERK500 XTREM HEAT	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg	50.0 cm	50.0 cm	50.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height