



Защита рук

PVC7335

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, обеспечивающие защиту рук от брызг масла и углеводородов при длительном использовании



Преимущества



Характеристики

- Большая толщина и длина для дополнительной защиты всей руки

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа
- Водоснабжение

Сертификация и стандарты



EN 388
3 1 3 1 X



EN ISO 374-1
ТИП C
K



EN ISO 374-5

Защищает от



Биологические



Износ



Химические



Частицы



enjoy safety.

Последняя редакция 01/10/2026
www.deltaplus.eu



Защита рук

PVC7335

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, обеспечивающие защиту рук от брызг масла и углеводов при длительном использовании

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374 К

Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка с подкладкой
Тип водонепроницаемых перчаток	Поддерживается
Уровень покрытия	Полное покрытие
Материал покрытия	ПВХ
Финишное покрытие	Гладкий
Количество слоев	Один слой
Материал подкладки	Синтетический текстиль
Толщина (mm)	0,90
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Преимущества	Достижение, Длинная манжета (>290 мм)
Цвет	Красный
Размер	10
Тип упаковки	Пакет из 12 штук

Упаковка

Единица продажи: Пакет из 12 штук
120 пары / коробка



Защита рук

PVC7335

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, обеспечивающие защиту рук от брызг масла и углеводородов при длительном использовании

Таблица проницаемости

Химикаты	Письмо	CAS #	Уровень проницаемости	Время проникновения (минуты)	Средняя степень разрушения
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-8.7%



Protección de las manos

PVC7335

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del antebrazo contra salpicaduras de aceite e hidrocarburos en uso prolongado

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
PVC733510	Rojo	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja