



Ochrona rąk

PVC7335

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne zapewniają całkowitą ochronę przedramion przed rozpryskami oleju i węglowodorów podczas długotrwałego użytkowania



Zalety



Sprawność

• Rękawice bardzo grube i długie zapewniające lepszą ochronę całego ramienia

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Praca tymczasowa
- Utylizacja odpadów i wody

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III



EN 388
3 1 3 1 X



EN ISO 374-1
TYP C
K



EN ISO 374-5

Chroni przed



Biologiczne



Zużycie



Chemiczne



Cząstki



Ochrona rąk

PVC7335

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne zapewniają całkowitą ochronę przedramion przed rozpryskami oleju i węglowodorów podczas długotrwałego użytkowania

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Rodzina rękawic	Rękawice wodoszczelne wytrzymałe
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Obsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	PVC
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Materiał podszewki	Tkanina syntetyczna
Grubość (mm)	0,90
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Dodatkowa zaleta	Reach, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Czerwony
Rozmiary	10
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
120 pary /box



Ochrona rąk

PVC7335

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne zapewniają całkowitą ochronę przedramion przed rozpryskami oleju i węglowodorów podczas długotrwałego użytkowania

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Średni stopień degradacji
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-8.7%



Ochrana rukou

PVC7335

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou chrání celé předloktí před rozstřiky oleje a uhlovodíky při dlouhodobém používání

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
PVC733510	Červená	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu