



Hand protection

FBN49

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mehanska usnjena rokavica, ameriški kroj preprečuje, da bi bili šivi neprijetni na spodnji strani roke.



Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Avtomobilska
- Začasno delo

Certifikati in norme



Zaščita pred tveganji



Wearing



Hand protection

FBN49

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mehanska usnjena rokavica, ameriški kroj preprečuje, da bi bili šivi neprijetni na spodnji strani roke.

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
1 [0-5] REZNA UPORNOST
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Mehanska rokavica
Družina rokavic	Rezana in šivana usnjena dlan / usnjena hrbtna stran
Vrsta mehanske rokavice	Odrezano in sešito
Debelina (mm)	0,9 -> 1,1
Značilnost manšete	Šivana odprta manšeta z elastiko
Barva	Naravna
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Vrsta embalaže	Vrečka v razsutem stanju, 12 kosov

Pakiranje

Prodajna enota: Vrečka v razsutem stanju, 12 kosov
120 pari /box



Safety gloves

FBN49

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, the American cut prevents the seams from being uncomfortable on the underside of the hand

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FBN4907	Natural (C122)	07 (T010)	FBN49	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg	30.6 cm	60.4 cm	27.4 cm
FBN4908	Natural (C122)	08 (T011)	FBN49	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg	30.6 cm	60.2 cm	30.6 cm
FBN4909	Natural (C122)	09 (T013)	FBN49	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg	28.0 cm	64.0 cm	31.8 cm
FBN4910	Natural (C122)	10 (T015)	FBN49	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg	30.0 cm	64.2 cm	31.4 cm
FBN4911	Natural (C122)	11 (T017)	FBN49	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg	29.4 cm	63.8 cm	33.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height