



Захист рук

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Рукавички з захистом від термічних ризиків, придатні для носіння як на ліву, так і на праву руку, захист від порізів рівень D, поєднують в собі термічну стійкість та точність в роботі, ідеальні для використання в умовах підвищених температур.



Переваги



Легкість у використанні

· Досконала посадка виключає будь який дискомфорт в зоні зап'ястя при тривалій роботі.



Ефективність

· Високоєфективне волокно HEATnocut захищає від контактного тепла (250° протягом 15 секунд)



Сумісність

· Рукавичка, яку можна вдягати на обидві руки

Сертифікати і стандарти



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Підрядні роботи

Захищає від



Високі температури



Поріз



Захист рук

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Рукавички з захистом від термічних ризиків, придатні для носіння як на ліву, так і на праву руку, захист від порізів рівень D, поєднують в собі термічну стійкість та точність в роботі, ідеальні для використання в умовах підвищених температур.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

1 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

ТЕПЛОВІ РИЗИКИ (X = НЕ ПЕРЕВІРЕНО)
4 ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	Трикотажні рукавички без покриття
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	Арамід, Бавовна
Розмір стібка	7
Додаткові переваги	Параарамідна строчка
Колір	Жовтий
Розмір	9
Тип упаковки	Упаковка 6 шт

Пакування

Відділ продажу: Упаковка 6 шт
36 пари / коробка



Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KPG1009	Yellow (C084)	09 (T013)	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height