



手部防护

FBN49

干燥环境工作

机械防护皮革手套，美式截面，防止手部下方接缝处不舒服



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 临时作业

标准和认证



EN 388
3 1 2 2 X

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 28/09/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

FBN49

干燥环境工作

机械防护皮革手套，美式截面，防止手部下方接缝处不舒服

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的皮革掌面/皮革掌背
机械手套类	裁剪及缝纫
厚度 (mm)	0,9 -> 1,1
袖口特征	弹性缝制开口袖口
颜色	自然色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	散装

包装

销售单位: 散装

120 成对/箱



手部防护

204049

干燥环境工作

机械防护皮革手套，美式截面，防止手部下方接缝处不舒服

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
FBN4907	自然色	07	204049	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg	30.6 cm	60.4 cm	27.4 cm
FBN4908	自然色	08	204049	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg	30.6 cm	60.2 cm	30.6 cm
FBN4909	自然色	09	204049	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg	28.0 cm	64.0 cm	31.8 cm
FBN4910	自然色	10	204049	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg	30.0 cm	64.2 cm	31.4 cm
FBN4911	自然色	11	204049	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg	29.4 cm	63.8 cm	33.8 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高