



Ochrona rąk

DS202RP

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Mechaniczne rękawice typu doker, wzmocnione na części chwytnej, kciuku i palcu wskazującym, zapewniają pełną ochronę dłoni



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Utylizacja odpadów i wody
- Składowanie

Certyfikaty i normy



Chroni przed



Zużycie



Przekłucie



Ochrona rąk

DS202RP

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Mechaniczne rękawice typu doker, wzmocnione na części chwytnej, kciuku i palcu wskazującym, zapewniają pełną ochronę dłoni

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
2 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytana / grzbiet dzianinowy
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Materiał podszewki	Skóra, Tkanina bawełniana
Grubość (mm)	0,9 -> 1,1
Parametry mankietu	Mankiet ochronny
Kolor	Szaro-niebieski
Rozmiary	10
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
120 pary /box








Προστασία των χεριών

DS202RP

ΣΤΕΓΝΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Γάντι μηχανικής προστασίας docker, με ενίσχυση στην παλάμη, τον αντίχειρα και τον δείκτη, παρέχει προστασία σε όλο το χέρι

Πληροφορίες Logistics


Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
DS202RP10	Γκρι-Μπλε	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm

 PCB

 SPCB

 Width

 Depth

 Height