



Protecția mâinilor

DS202RP

LUCRARI ÎN MEDIU USCAT

Mănușă de protecție mecanică Docker, ranforsată la nivelul palmei, degetului mare și arătătorului, oferind protecție completă a mâinii



Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Întreținere
- Muncă temporară
- Tratarea deșeurilor și a apei
- Depozitare

Certificări și norme



EN 388
4 2 2 3 X

Protejează împotriva riscurilor



Uzură



Perforare



Protecția mâinilor

DS202RP

LUCRARI ÎN MEDIU USCAT

Mănușă de protecție mecanică Docker, ranforsată la nivelul palmei, degetului mare și arătătorului, oferind protecție completă a mâinii

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
2 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă mecanică
Categoria de mănuși	Mănușă preformată palmă piele/dos material textil
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tăiată cusută
Material de căptușeală	Piele, Bumbac textil
Grosime (mm)	0,9 -> 1,1
Caracteristică manșetă	Manșetă de siguranță
Culoare	Gri-Albastru
Dimensiune	10
Tip de ambalaj	În punga de 12

Ambalaje

Unitate de vânzare: În punga de 12
120 perechi /cutie



Kézvédelem

DS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker mechanikus kesztyű, megerősített tenyérrel, hüvelyk- és mutatóujjal a kéz teljes védelme érdekében

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
DS202RP10	Szürke-Kék	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm



darab/doboz



legkisebb rendelési egység



doboz szélessége



doboz hossza



doboz magassága