



PHOCEA2 S3S SR

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa bassa amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture

Protezione dei piedi



Benefici

Comfort

- Stabilizzazione del piede durante la camminata
- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Suola a doppia densità

Prestazioni elevate

- Buona aderenza al suolo
- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola

Durata

- Realizzata per durare: 4 cuciture, materiali robusti, rinforzi anteriori e posteriori

Campi di utilizzo

- **Manutenzione**
- **Petrochimico**
- **Pulizia**
- **Servizi pubblici**
- **Trattamento dei rifiuti e delle acque**
- **Energie**

Certificazioni e norme



EN ISO 20345:2022
S3S CI HI WPA FO A E SR

Protegge contro i rischi



Antistatico



Calore



Urti



Freddo



PHOCEA2 S3S SR

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa bassa amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo di scarpa | Scarpa bassa |
| Materiale della suola | PU, 2d |
| Lamina antiperforazione | Non metallica |
| Materiale della tomaia | Pelle |
| Finitura del materiale della tomaia | Crosta, Pigmentato, Idrorepellente |
| Puntale di protezione | Composito |
| Materiale della fodera | Tessile, Mesh poliammide |
| Materiale soletta | Poliestere, PU |
| Caratteristiche della soletta | Isolamento dal freddo, Ergonomico, Assorbimento degli urti, Rimovibile, Isolamento termico, Prestampato |
| Tecnologia della suola | Iniettata |
| Peso (grammi per scarpa) | 500 |
| Gamma di dimensioni | 36 → 48 |








PHOCEA2 S3S SR

UTILITIES

Safety footwear

Non-magnetic low-cut shoe with robust construction, thanks to quadruple stitching

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|----------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| PHOC2S3SNO36 | Black | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.7 kg | 57.0 cm | 21.0 cm | 31.5 cm |
| PHOC2S3SNO37 | Black | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.8 kg | 57.0 cm | 21.0 cm | 31.5 cm |
| PHOC2S3SNO38 | Black | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.1 kg | 57.0 cm | 21.0 cm | 31.5 cm |
| PHOC2S3SNO39 | Black | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.3 kg | 57.0 cm | 21.0 cm | 31.5 cm |
| PHOC2S3SNO40 | Black | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.4 kg | 57.0 cm | 21.0 cm | 31.5 cm |
| PHOC2S3SNO41 | Black | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.7 kg | 59.5 cm | 22.5 cm | 34.0 cm |
| PHOC2S3SNO42 | Black | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.0 kg | 59.5 cm | 22.5 cm | 34.0 cm |
| PHOC2S3SNO43 | Black | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.4 kg | 59.5 cm | 22.5 cm | 34.0 cm |
| PHOC2S3SNO44 | Black | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.8 kg | 59.5 cm | 22.5 cm | 34.0 cm |
| PHOC2S3SNO45 | Black | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.3 kg | 59.5 cm | 22.5 cm | 34.0 cm |
| PHOC2S3SNO46 | Black | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg | 59.5 cm | 22.5 cm | 34.0 cm |
| PHOC2S3SNO47 | Black | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.4 kg | 59.5 cm | 22.5 cm | 34.0 cm |
| PHOC2S3SNO48 | Black | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.6 kg | 68.4 cm | 26.6 cm | 38.2 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height