



Защита ног

PERTUIS3 S1P SRC

СТРОИТЕЛЬСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Низкий немагнитный ботинок, сочетающий в себе прочность и воздухопроницаемость, с широкими и высокими шипами, для всех типов грунта.



Преимущества



Комфорт

- Стабилизация стопы при ходьбе
- Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
- Подошва двойной плотности



Характеристики

- Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы



Гигиена

- Съёмная стелька для облегчения чистки

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Выставки и мероприятия
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



S1PS FO A E SR

Защищает от



Антистатика



Удар



Скольжение



Прокалывание



Защита ног

PERTUIS3 S1P SRC

СТРОИТЕЛЬСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Низкий немагнитный ботинок, сочетающий в себе прочность и воздухопроницаемость, с широкими и высокими шипами, для всех типов грунта.

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип обуви	Полуботинки
Материал подошвы	Полиуретан, 2d
Промежуточный слой подошвы	Не содержит металла
Материал верха	Кожа, Текстиль, Mesh
Материал верхней отделки	Спилок, Вельвет
Защитный подносок	Композит
Материал подкладки	Текстиль, Полиэстер
Материал стельки	EVA, Полиамид
Характеристики стельки	Съемный, Предварительно формованный
Внешняя часть подошвы	Литьевой метод
Вес полупары (Вес полупары)	622
Диапазон размеров	36 → 47








PERTUIS3 S1P SRC

CONSTRUCTION

Safety footwear

Low-cut non-magnetic shoe, combining durability and breathability, with wide and high crampons, for all types of soil

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PERT3SPVN36	Green-Black	36	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191177	13295249191174	5	1	6.7 kg	22.8 cm	59.0 cm	34.0 cm
PERT3SPVN37	Green-Black	37	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191184	13295249191181	5	1	7.0 kg	59.5 cm	22.5 cm	33.5 cm
PERT3SPVN38	Green-Black	38	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191191	13295249191198	5	1	7.2 kg	23.6 cm	59.0 cm	34.0 cm
PERT3SPVN39	Green-Black	39	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191207	13295249191204	5	1	7.4 kg	23.4 cm	59.4 cm	34.2 cm
PERT3SPVN40	Green-Black	40	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191214	13295249191211	5	1	7.65 kg	59.5 cm	22.0 cm	34.5 cm
PERT3SPVN41	Green-Black	41	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191221	13295249191228	5	1	7.85 kg	59.5 cm	22.0 cm	34.5 cm
PERT3SPVN42	Green-Black	42	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191238	13295249191235	5	1	8.45 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN43	Green-Black	43	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191245	13295249191242	5	1	8.8 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN44	Green-Black	44	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191252	13295249191259	5	1	9.1 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN45	Green-Black	45	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191269	13295249191266	5	1	9.35 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN46	Green-Black	46	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191276	13295249191273	5	1	9.5 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN47	Green-Black	47	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191283	13295249191280	5	1	9.75 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height