



Ochrona nóg

TAKU S3 CI SRC

BUDOWNICTWO & ROBOTY PUBLICZNE

Obuwie wysokie podsyte futrem ze wzmocnieniem przeznaczone dla sektora budowlanego



Zalety



Komfort

- Stabilizacja stopy podczas chodzenia
- Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
- Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości



Sprawność

- Konstrukcja modelu zapewnia doskonałą izolację przed zimnem
- Doskonała stabilność dzięki właściwościom antypoślizgowym podeszwy



Łatwość użytkowania

- Uchwyty ułatwiające zakładanie produktu

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Górnictwo
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN ISO 20345:2011
S3 CI WRU FO A E CR SRC

Chroni przed



Antyelektrostatyczność



Uderzenie



Zimno



Poślizg



Ochrona nóg

TAKU S3 CI SRC

BUDOWNICTWO & ROBOTY PUBLICZNE

Obuwie wysokie podszyte futrem ze wzmocnieniem przeznaczone dla sektora budowlanego

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj obuwia	Obuwie wysokie
Materiał podeszwy	PU, 2d
Wkładka antyprzebiciowa	Stal nierdzewna
Materiał cholewki	Dwoina powlekana PU, Skóra cielęca
Podnosek	Kompozyt
Materiał podszewki	Poliester, Futro syntetyczne
Wykończenie materiału podszewki	Izotermiczny
Materiał wkładki	Filc
Parametry wkładki	Izolacja przed zimnem, Zdejmowalny
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga (gramów na but)	740
Tabela rozmiarów	36 → 48



TAKU S3 CI SRC

CONSTRUCTION

Safety footwear

Lined boot with reinforcement for the construction industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TAKUS3MA36	Brown (C106)	36 (T020)	TAKU S3 CI SRC	3295249267025	13295249267022	5	1	8.3 kg	35.8 cm	31.6 cm	65.8 cm
TAKUS3MA37	Brown (C106)	37 (T021)	TAKU S3 CI SRC	3295249267308	13295249267305	5	1	8.6 kg	35.8 cm	31.6 cm	65.6 cm
TAKUS3MA38	Brown (C106)	38 (T022)	TAKU S3 CI SRC	3295249267315	13295249267312	5	1	8.8 kg	35.8 cm	31.8 cm	65.4 cm
TAKUS3MA39	Brown (C106)	39 (T023)	TAKU S3 CI SRC	3295249267322	13295249267329	5	1	9.0 kg	35.8 cm	31.0 cm	65.6 cm
TAKUS3MA40	Brown (C106)	40 (T024)	TAKU S3 CI SRC	3295249267339	13295249267336	5	1	9.1 kg	36.2 cm	31.8 cm	65.4 cm
TAKUS3MA41	Brown (C106)	41 (T025)	TAKU S3 CI SRC	3295249267346	13295249267343	5	1	9.5 kg	35.6 cm	31.8 cm	65.8 cm
TAKUS3MA42	Brown (C106)	42 (T026)	TAKU S3 CI SRC	3295249267353	13295249267350	5	1	9.7 kg	36.0 cm	31.8 cm	65.8 cm
TAKUS3MA43	Brown (C106)	43 (T027)	TAKU S3 CI SRC	3295249267360	13295249267367	5	1	10.0 kg	35.8 cm	32.4 cm	66.2 cm
TAKUS3MA44	Brown (C106)	44 (T028)	TAKU S3 CI SRC	3295249267377	13295249267374	5	1	10.1 kg	36.0 cm	32.0 cm	65.4 cm
TAKUS3MA45	Brown (C106)	45 (T029)	TAKU S3 CI SRC	3295249267384	13295249267381	5	1	10.4 kg	36.0 cm	31.8 cm	66.0 cm
TAKUS3MA46	Brown (C106)	46 (T030)	TAKU S3 CI SRC	3295249267391	13295249267398	5	1	10.5 kg	35.8 cm	31.6 cm	65.8 cm
TAKUS3MA47	Brown (C106)	47 (T031)	TAKU S3 CI SRC	3295249267407	13295249267404	5	1	11.4 kg	37.8 cm	34.6 cm	71.8 cm
TAKUS3MA48	Brown (C106)	48 (T032)	TAKU S3 CI SRC	3295249267414	13295249267411	5	1	11.7 kg	38.2 cm	34.6 cm	72.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height