



Lábvédelem

MIAMI S1P SRC ESD

ESD

Az ESD környezethez ideális, könnyű és rugalmas alacsony szárú cipő



Előnyök



Kényelem

- A talprész rugalmassága csökkenti a fáradtságot járás közben
- A könnyű termék csökkenti az egész napos fáradtságot
- „Saját bőr” hatás, a testhezálló illeszkedésért



Teljesítmény

- Fokozott védelem az elektrosztatikus kisülés ellen
- A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít



Higiénia

- Kivehető talpbetét a könnyű mosáshoz

Minősítések és szabványok



EN ISO 20345:2011
S1P FO A E ESD SRC

Alkalmazási terület

- Belső munkák / Mesterember
- Kiállítások és események
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka

Védelmet nyújt a



Antisztatikus



Ütődés



Megcsúszás



Átllyukasztás



Lábvédelem

MIAMI S1P SRC ESD

ESD

Az ESD környezethez ideális, könnyű és rugalmas alacsony szárú cipő

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

A cipő típusa	Alacsony szárú cipő
Talp anyaga	PU
Perforációgátló betét	Rozsdamentes acél
A szár anyaga	Poliészter, Pamut
Biztonsági lábujj	Rozsdamentes acél
Kiváló tiszta anyag	EVA, Poliészter
A primer jellemzői	Levehető, Lélegző, Előformált
Talptechnológia	Fecskendezett
Súly (gramm/cipő)	456
Méretválaszték	35 → 48



MIAMI S1P SRC ESD

ESD

Safety footwear

Lightweight, flexible low cut shoe, ideal for ESD environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MIAMIEPNO35	Black (C133)	35 (T019)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249243210	13295249243217	10	1	9.5 kg	23.4 cm	59.8 cm	33.2 cm
MIAMIEPNO36	Black (C133)	36 (T020)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247409	13295249247406	10	1	9.4 kg	23.6 cm	60.0 cm	33.6 cm
MIAMIEPNO37	Black (C133)	37 (T021)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247416	13295249247413	10	1	9.8 kg	23.8 cm	59.8 cm	33.4 cm
MIAMIEPNO38	Black (C133)	38 (T022)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247423	13295249247420	10	1	10.4 kg	24.0 cm	59.6 cm	33.6 cm
MIAMIEPNO39	Black (C133)	39 (T023)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247430	13295249247437	10	1	10.9 kg	24.6 cm	61.8 cm	35.0 cm
MIAMIEPNO40	Black (C133)	40 (T024)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247447	13295249247444	10	1	11.0 kg	24.6 cm	62.4 cm	34.8 cm
MIAMIEPNO41	Black (C133)	41 (T025)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247454	13295249247451	10	1	11.1 kg	24.8 cm	61.8 cm	34.8 cm
MIAMIEPNO42	Black (C133)	42 (T026)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247461	13295249247468	10	1	11.6 kg	25.6 cm	65.4 cm	36.8 cm
MIAMIEPNO43	Black (C133)	43 (T027)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247478	13295249247475	10	1	12.1 kg	25.6 cm	65.2 cm	37.0 cm
MIAMIEPNO44	Black (C133)	44 (T028)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247485	13295249247482	10	1	11.7 kg	26.2 cm	64.0 cm	36.6 cm
MIAMIEPNO45	Black (C133)	45 (T029)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247492	13295249247499	10	1	12.8 kg	26.8 cm	67.8 cm	40.2 cm
MIAMIEPNO46	Black (C133)	46 (T030)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247508	13295249247505	10	1	13.1 kg	27.0 cm	67.4 cm	40.2 cm
MIAMIEPNO47	Black (C133)	47 (T031)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247515	13295249247512	10	1	13.7 kg	27.2 cm	67.2 cm	41.0 cm
MIAMIEPNO48	Black (C133)	48 (T032)	MIAMI S1P SRC ESD	3295249247522	13295249247529	10	1	13.5 kg	26.8 cm	67.6 cm	40.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height