



VISOR FLASH 2

VISIÈRES

Visière de protection arc électrique, 14cal/cm² ASTM, protection menton incurvée pour minimiser la gêne dans les mouvements de l'utilisateur

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· Protection menton incurvée pour réduire la gêne lors des mouvements du visage



Performance

· Oculaire moulé et résistant à l'impact et aux projections



Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire



Compatibilité

· Disponible avec fente pour associer des accessoires



Avantages supplémentaires

· Perception des couleurs
· Champ de vision étendu

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



VISOR FLASH 2

VISIÈRES

Visière de protection arc électrique, 14cal/cm² ASTM, protection menton incurvée pour minimiser la gêne dans les mouvements de l'utilisateur

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur/extérieur
Type de protection oculaire	Visière
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Couleur du verre	Vert
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.7
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Poids (g)	230








Head protection

VISOR FLASH 2

SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height