



Ochrana hlavy

VISOR FLASH 2

OCHRANNÉ ŠTÍTY

Ochranný štít proti elektrickému oblouku, 14 cal/cm² ASTM, zakřivená ochrana brady pro minimalizaci nepohodlí při pohybu uživatele



Výhody



Pohodlí

· Zakřivená ochrana brady pro vyšší míru pohodlí při pohybech obličeje



Výkon

· Tvarovaná, nárazu a stříkající vodě odolná skla



Udržitelnost

· Úprava proti poškrábání pro delší životnost skel



Kompatibilita

· K dispozici s otvorem pro kombinování příslušenství



Další výhody

· Vnímání barev
· Rozšířené zorné pole

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky

Certifikace a normy



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



Ochrana hlavy

VISOR FLASH 2

OCHRANNÉ ŠTÍTY

Ochranný štít proti elektrickému oblouku, 14 cal/cm² ASTM, zakřivená ochrana brady pro minimalizaci nepohodlí při pohybu uživatele

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

| | |
|-------------------------------|---|
| Použití | Vnitřní/vnější |
| Typ brýlí | Obličejový štít |
| Materiál čoček | Polykarbonát |
| Ošetření skla | Proti zamlžování (klasický), Proti poškrábání (klasický), UV400 |
| Barva skla | Zelená |
| Optická třída | 1 |
| Číslo vzorku (odstín) | 1.7 |
| Mechanická odolnost (okuláry) | F, T |
| Hmotnost (g) | 230 |








Head protection

VISOR FLASH 2

SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|------------|--------|------|---------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VISORF14V2 | Green | - | VISOR FLASH 2 | 3295249280987 | 13295249280984 | 25 | 1 | 8.1 kg | 32.4 cm | 63.0 cm | 29.8 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height