



Kopfschutz

# VISOR FLASH 2

VISIER

Lichtbogenschutzvisier, 14 cal/cm<sup>2</sup> ASTM, gebogener Kinnschutz, um die Behinderung der Bewegungen des Benutzers zu minimieren



## Vorteile



### Komfort

· Gekrümmter Kinnschutz zur Reduzierung von Beschwerden bei Gesichtsbewegungen



### Leistung

· Geformte, stoß- und spritzfeste Sichtscheibe



### Haltbarkeit

· Kratzfeste Behandlung für eine längere Lebensdauer des Okulars



### Kompatibilität

· Erhältlich mit Schlitz für Zubehör



### Zusätzliche Vorteile

· Farbwahrnehmung  
· Erweitertes Sichtfeld

## Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Leichtindustrie
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie

## Zertifikationen und normen



EN170  
UV 2C - 1.7

EN166  
1 FT 8



GS-ET-29  
8-1-1



ASTM F 2178-12  
14 CAL/CM<sup>2</sup> - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT  
Z87+ U6 L1.7



Kopfschutz

# VISOR FLASH 2

VISIER

Lichtbogenschutzvisier, 14 cal/cm<sup>2</sup> ASTM, gebogener Kinnschutz, um die Behinderung der Bewegungen des Benutzers zu minimieren

## Details - Normen

## Technische Details

Verwendung	Innen/Außen
Art der Brille	Gesichtsschutz
Material der Gläser	Polycarbonat
Glasverarbeitung	Antibeschlag (klassisch), Kratzfest (klassisch), UV400
Farbe des Glases	Grün
Optische Klasse	1
Stufennummer (Farbton)	1.7
Mechanischer Widerstand (Brillengläser)	F, T
Gewicht (g)	230








Head protection

# VISOR FLASH 2

## SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height