



Hoofdbescherming

VISOR FLASH 2

GELAATSCHERMEN

Beschermingsvizier tegen elektrische bogen, 14cal/cm² ASTM, gebogen kinbescherming om ongemak bij de bewegingen van de gebruiker te minimaliseren



Voordelen



Comfort

· Gebogen kinbescherming om ongemak tijdens gezichtsbewegingen te verminderen



Prestaties

· Gegoten, slag- en spatwaterdichte lens



Duurzaamheid

· Antikrasbehandeling voor een langere levensduur van de lens



Compatibiliteit

· Verkrijgbaar met sleuf om accessoires te combineren



Extra voordelen

· Kleurwaarneming
· Vergroot gezichtsveld

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Lichte industrie**
- **Onderhoud**
- **Automotive**

Certificeringen en normen



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



Hoofdbescherming

VISOR FLASH 2

GELAATSCHERMEN

Beschermingsvizier tegen elektrische bogen, 14cal/cm² ASTM, gebogen kinbescherming om ongemak bij de bewegingen van de gebruiker te minimaliseren

Normen - Details

Technische details

Gebruik	Binnenzijde/buitenzijde
Type bril	Gelaatsscherm
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Glas behandeling	Anti-damp (klassiek), Krasbestendig (klassiek), UV400
Kleur lens	Groen
Optische klasse	1
Rangnummer (kleur)	1.7
Mechanische weerstand (lenzen)	F, T
Gewicht (g)	230








Head protection

VISOR FLASH 2


SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height