



Ochrona głowy

# VISOR FLASH 2

OSŁONY OCHRONNE

Osłona do ochrony przed łukiem elektrycznym, 14 cal/cm<sup>2</sup> ASTM; zakrzywiona osłona podbródka minimalizuje dyskomfort w trakcie poruszania się użytkownika



## Zalety



### Komfort

· Zakrzywiony ochroniacz podbródka zmniejsza dyskomfort przy poruszaniu głową



### Sprawność

· Soczewka formowana, odporna na uderzenia i rozpryski



### Trwałość

· Zabezpieczenie przed zarysowaniem dla poprawy trwałości soczewek



### Kompatybilność

· Dostępne z gniazdem do łączenia akcesoriów



### Dodatkowe zalety

· Ochrona kolorów  
· Szerokie pole widzenia

## Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja

## Certyfikaty i normy



EN170  
UV 2C - 1.7

EN166  
1 FT 8



GS-ET-29  
8-1-1



ASTM F 2178-12  
14 CAL/CM<sup>2</sup> - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT  
Z87+ U6 L1.7



Ochrona głowy

# VISOR FLASH 2

## OSŁONY OCHRONNE

Osłona do ochrony przed łukiem elektrycznym, 14 cal/cm<sup>2</sup> ASTM; zakrzywiona osłona podbródka minimalizuje dyskomfort w trakcie poruszania się użytkownika

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Użycie	Wewnętrzny/zewnętrzny
Rodzaj okularów	Osłona twarzy
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (klasyczny), Niezarysowujące (klasyczny), UV400
Kolor szkła	Zielony
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	1.7
Odporność mechaniczna (soczewki)	F, T
Waga (g)	230








Head protection

# VISOR FLASH 2

## SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height