



Protecția capului

# VISOR FLASH 2

## VIZIERE DE PROTECȚIE

Vizieră de protecție împotriva arcului electric, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, protecție curbată pentru bărbie pentru a minimiza disconfortul în mișcările utilizatorului



### Beneficii



#### Confort

· Protecție curbată pentru bărbie pentru a reduce disconfortul în timpul mișcărilor faciale



#### Performanță

· Lentilă turnată și rezistentă la impact și proiectări



#### Durabilitate

· Tratament anti-zgârieturi pentru durată de viață sporită a lentilelor



#### Compatibilitate

· Disponibilă cu fantă pentru atașarea accesoriilor



#### Avantaje suplimentare

· Percepția culorilor  
· Câmp vizual extins

### Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Industrie ușoară
- Întreținere
- Automobile

### Certificări și norme



EN170  
UV 2C - 1.7

EN166  
1 FT 8



GS-ET-29  
8-1-1



ASTM F 2178-12  
14 CAL/CM<sup>2</sup> - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT  
Z87+ U6 L1.7



Protecția capului

# VISOR FLASH 2

## VIZIERE DE PROTECȚIE

Vizieră de protecție împotriva arcului electric, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, protecție curbată pentru bărbie pentru a minimiza disconfortul în mișcările utilizatorului

### Detalii - Norme

### Detalii tehnice

Utilizare	Interior/exterior
Tip de ochelari	Vizieră de protecție facială
Material lentile	Policarbonat
Tratament sticlă	Anti-aburire (clasic), Anti-zgârieturi (clasic), UV400
Culoarea sticlei	Verde
Clasă optică	1
Număr treaptă (nuanță)	1.7
Rezistență mecanică (lentile)	F, T
Greutate (g)	230








Head protection

# VISOR FLASH 2

## SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height