



Oprema za zaštitu glave

# VISOR FLASH 2

## ZAŠTITNI VIZIRI

Zaštitni vizir za električni luk, 14 cal/cm<sup>2</sup> ASTM, zakrivljeni štitnik za bradu kako bi što manje ometao kretanje korisnika.



### Prednosti



#### Udobnost

· Zakrivljena zaštita za bradu za manje nelagodje tijekom pokreta lica



#### Performanse

· Oblikovana leća otporna na udarce i prskanje



#### Trajnost

· Tretman protiv ogrebotina za produljeni vijek trajanja leće



#### Kompatibilnost

· Dostupne s utorom za umetanje dodataka



#### Dodatne prednosti

· Percepcija boja  
· Prošireno vidno polje

### Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Laka industrija
- Održavanje
- Automobilska

### Certifikati i standardi



EN170  
UV 2C - 1.7

EN166  
1 FT 8



GS-ET-29  
8-1-1



ASTM F 2178-12  
14 CAL/CM<sup>2</sup> - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT  
Z87+ U6 L1.7



# VISOR FLASH 2

## ZAŠTITNI VIZIRI

Oprema za zaštitu glave

Zaštitni vizir za električni luk, 14 cal/cm<sup>2</sup> ASTM, zakrivljeni štitnik za bradu kako bi što manje ometao kretanje korisnika.

### Pojedinosti - Standardi

### Tehnički detalji

Upotreba	Unutarnji/vanjski
Tip naočala	Vizir
Materijal od leće	Polikarbonat
Obrada leće	Sa zaštitom od zamagljivanja (standardno), Sa zaštitom od ogrebotina (standardno), UV400
Boja stakla	Zeleno
Optička klasa	1
Razred zaštite (u boji)	1.7
Mehanička otpornost (naočale)	F, T
Težina (g)	230








Head protection

# VISOR FLASH 2

## SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height