



Head protection

# VISOR FLASH 2

VISIÈRES

Zaščitni vizir, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, ukrivljena zaščita brade za zmanjšanje nelagodja pri gibanju uporabnika.



## Posebne koristi



### Comfort

· Ukrivljena zaščita brade, brez nelagodja pri gibanju uporabnika



### Uspešnost

· Objektiv, odporen na udarce in brizganje



### Trajnost

· Premaz proti praskam, ki podaljšuje življenjsko dobo



### Združljivost

· Ustrezajo varnostnim pokrovom z režami



### Elementi ugodnosti

· Zaznavanje barv  
· Veliko vidno polje

## Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Lahka industrija
- Vzdrževanje
- Avtomobilska

## Certifikati in norme



EN170  
UV 2C - 1.7

EN166  
1 FT 8



GS-ET-29  
8-1-1



ASTM F 2178-12  
14 CAL/CM<sup>2</sup> - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT  
Z87+ U6 L1.7



Head protection

# VISOR FLASH 2

VISIÈRES

Zaščitni vizir, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, ukrivljena zaščita brade za zmanjšanje nelagodja pri gibanju uporabnika.

## Standardi - podrobnosti

## Tehnične podrobnosti

Uporabite	Notranjost/zunanjost
Vrsta zaščite za oči	Ščitnik za obraz
Matični objektiv	Polikarbonat
Obdelava leč	Proti zamegljevanju (klasično), Proti praskam (klasično), UV400
Barva objektiva	Zelena
Optični razred	1
Zaščitni razred objektiva	1.7
Mehanska trdnost (leča)	F, T
Teža (g)	230








Head protection

# VISOR FLASH 2

## SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm<sup>2</sup> ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height