



Kafa koruma

VISOR FLASH 2

GÜVENLİK VİZÖRLERİ

Elektrik arkı korumalı siperlik, 14cal/cm² ASTM, kullanıcının hareketlerinden kaynaklanan rahatsızlığı en aza indirmek için kavisli çene koruması



Avantajlar



Rahatlık

· Yüz hareketleri sırasında rahatsızlığı azaltmak için kavisli çene koruması



Performans

· Kalıplı, darbeye ve sıçramaya dayanıklı lens



Sürdürülebilirlik

· Daha uzun lens ömrü için çizilmeye karşı koruma



Uyumluluk

· Aksesuarları birleştirmek için yuva mevcuttur



Ek avantajlar

· Renk Algısı
· Genişletilmiş görüş alanı

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Hafif sanayi
- Bakım
- Otomotiv

Sertifikalar ve standartlar



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



Kafa koruma

VISOR FLASH 2

GÜVENLİK VİZÖRLERİ

Elektrik arkı korumalı siperlik, 14cal/cm² ASTM, kullanıcının hareketlerinden kaynaklanan rahatsızlığı en aza indirmek için kavisli çene koruması

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç / dış
Göz koruyucu tipi	Yüz kalkanı
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik), UV400
Cam rengi	Yeşil
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.7
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Ağırlık (g)	230








Head protection

VISOR FLASH 2


SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height