




Ochrona głowy

FILTER-IN

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Zestaw 5 osłon z bezbarwnego szkła, 108, x 51 mm. Możliwość dopasowania do przyłbicy spawalniczej CASOUD3 i tarczy spawalniczej CASOUD2HE. Grubość: 1,8 mm



Certyfikaty i normy



EN166
1 F

Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



Ochrona głowy

FILTER-IN

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Zestaw 5 osłon z bezbarwnego szkła, 108, x 51 mm. Możliwość dopasowania do przyłbicy spawalniczej CASOUD3 i tarczy spawalniczej CASOUD2HE. Grubość: 1,8 mm

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Użycie	Wewnętrzny
Rodzaj okularów	Akcesoria
Materiał szkła	Poliwęglan
Kolor szkła	Bezbarwny
Klasa optyczna	1
Odporność mechaniczna (soczewki)	F
Waga (g)	140
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 5








Head protection

FILTER-IN WELDING

Pack of 5 clear polycarbonate screens, 108 x 51 mm. Fits CASOUD3 welding helmet and CASOUD2HE welding mask. Thickness: 1.8 mm

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FILTERIN	Clear	-	FILTER-IN	3295249156138	13295249156135	20	1	2.0 kg	29.0 cm	10.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height