




Proteção da cabeça

FILTER-IN

SOLDADURA

Conjunto de 5 ecrãs de policarbonato incolor, 108 x 51 mm. Adaptável ao capacete de solda CASOUD3 e à máscara de solda CASOUD2HE. Espessura: 1,8 mm



Certificações e normas



EN166
1 F

Protege contra



Calor



Choque



Proteção da cabeça

FILTER-IN

SOLDADURA

Conjunto de 5 ecrãs de policarbonato incolor, 108 x 51 mm. Adaptável ao capacete de solda CASOUD3 e à máscara de solda CASOUD2HE. Espessura: 1,8 mm

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|------------------------------|---------------|
| Utilização | Interior |
| Tipo de óculos | Acessórios |
| Material das lentes | Policarbonato |
| Cor de vidro | Incolor |
| Classe ótica | 1 |
| Resistência mecânica (lente) | F |
| peso (g) | 140 |
| Tipo de embalagem | Saco de 5 |








Head protection

FILTER-IN WELDING

Pack of 5 clear polycarbonate screens, 108 x 51 mm. Fits CASOUD3 welding helmet and CASOUD2HE welding mask. Thickness: 1.8 mm

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| FILTERIN | Clear | - | FILTER-IN | 3295249156138 | 13295249156135 | 20 | 1 | 2.0 kg | 29.0 cm | 10.0 cm | 14.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height