



SCREEN

SOUDURE

Masque de soudure adapté à l'arc électrique et aux applications de soudure de type Tig & Mig

Protection de la tête



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie légère
- Maintenance

Certifications et normes



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



UV / IR



SCREEN

SOUDURE

Masque de soudure adapté à l'arc électrique et aux applications de soudure de type Tig & Mig

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur/extérieur
Type de protection oculaire	Casque soudeur
Matériau des verres	Polycarbonate
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Teinte soudeur 13
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	4
Caractéristique des verres	Droits
Résistance mécanique (oculaires)	F
Couleur de la monture	Noir
Poids (g)	474








SCREEN WELDING

Head protection

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black	Adjustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height