



Kopfschutz

SCREEN

SCHWEISSVISIERE/SCHEIBEN

Schweißermaske geeignet für Lichtbogen- und Tig und Mig-Schweißanwendungen



Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Produktion / Verarbeitung
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Schützt gegen



Hitzebest



Stoß



UV / IR



Kopfschutz

SCREEN

SCHWEISSVISIERE/SCHEIBEN

Schweißeramaske geeignet für Lichtbogen- und Tig und Mig-Schweißanwendungen

Details - Normen

Technische Details

Verwendung	Innen/Außen
Art der Brille	Schweißerhelm
Material der Gläser	Polycarbonat
Stil der Gläser	Einteilig
Farbe des Glases	Schweißerschutzglas 13
Optische Klasse	1
Stufennummer (Farbton)	4
Eigenschaft der Gläser	Rechte
Mechanischer Widerstand (Brillengläser)	F
Farbe des Rahmens	Schwarz
Gewicht (g)	474



SCREEN

WELDING

Head protection

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black (C133)	Adjustable (T149)	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height