



Protección de la cabeza

SCREEN

SOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para aplicaciones de arco eléctrico y soldadura Tig y Mig



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Protección contra



Calor



Golpes



UV / IR



Protección de la cabeza

SCREEN

SOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para aplicaciones de arco eléctrico y soldadura Tig y Mig

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Utilice	Interior/exterior
Tipo de protección ocular	Casco de soldador
Material de los vidrios	Polycarbonato
Estilos de cristal	Monobloque
Color de la lente	Soldadura 13
Clase óptica	1
Clase de protección de la lente	4
Características de los vidrios	Rectos
Resistencia mecánica (lente)	F
Color del marco	Negro
Peso (g)	474



SCREEN

WELDING

Head protection

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black (C133)	Adjustable (T149)	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height