



Προστασία κεφαλής

SCREEN

ΜΑΣΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Μάσκα συγκόλλησης κατάλληλη για ηλεκτρικό τόξο και εργασίες συγκόλλησης τύπου Tig και Mig



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Ελαφριά βιομηχανία
- Συντήρηση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Προστατεύει από



Θερμότητα



Κραδασμός



UV / IR



Προστασία κεφαλής

SCREEN

ΜΑΣΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Μάσκα συγκόλλησης κατάλληλη για ηλεκτρικό τόξο και εργασίες συγκόλλησης τύπου Tig και Mig

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Χρήση	Εσωτερικοί/Εξωτερικοί χώροι
Είδος γυαλιών	Κράνος συγκόλλησης
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Στυλ γυαλιών	Μono-bloc
Χρώμα γυαλιού	Απόχρωση προσώπιδας συγκολλητή 13
Οπτική κλάση	1
Βαθμίδα (απόχρωση)	4
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Δεξιά
Μηχανική αντίσταση (φακοί)	F
Χρώμα πλαισίου	Μαύρο
Βάρος (g)	474



Head protection

SCREEN

WELDING

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black (C133)	Adjustable (T149)	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height