



Protezione della testa

LIPARI2 T5

OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione extra morbidi tinta 5 con protezioni laterali per lavori di saldatura leggera



Benefici



Comfort

• Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso



Facile da usare

• Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



Compatibilità

• Nasello flessibile per un comfort ottimale e adattabile a tutte le morfologie.



Economico

• Design moderno e contemporaneo con protezione dagli impatti a un prezzo accessibile



Vantaggi supplementari

• Compatibile con le protezioni acustiche

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Educazione
- Industria pesante
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN ISO 16321-1

16321 DELTA W5 CT 1-M CE - 16321 DELTA W5 CT CE

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ L5

Protegge contro i rischi



Urti



UV / IR



Protezione della testa

LIPARI2 T5

OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione extra morbidi tinta 5 con protezioni laterali per lavori di saldatura leggera

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Utilizzo	Interno/esterno
Tipo di occhiali	Occhiali
Materiale delle lenti	Polycarbonato
Trattamento delle lenti	Antiappannamento (classico), Antigraffio (classico), UV400
Stili delle lenti	Monoblocco
Colore della lente	Tinta 5 saldatore
Caratteristiche delle lenti	Curvatura
Materiale del nasello	TPE (elastomero termoplastico)
Materiale della montatura	Nylon
Montatura	Stanghette
Colore della montatura	Giallo, Grigio
Vantaggi delle stanghette	Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza, Stanghette antiscivolo, Punta flessibile
Confort dei templi	Aste antiscivolo, Punta flessibile
peso (g)	34



Head protection

LIPARI2 T5

SAFETY GLASSES

Extra flexible, shade 5 safety glasses with side protection for light welding work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIPA2T5	Shade 5 (C171)	- (**)	LIPARI2 T5	3295249156701	13295249156708	100	10	6.3 kg	31.0 cm	56.4 cm	40.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height