



Ochrona głowy

# LIPARI2 T5

## OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne o stopniu zaciemnienia 5 z osłonami bocznymi do lekkich prac spawalniczych



### Zalety



#### Komfort

· Odchylane zauszniki z regulacją długości zapewniają idealne dopasowanie do twarzy



#### Łatwość użytkowania

· Antypoślizgowe zauszniki dla zapewnienia większego komfortu i bardzo dobrej stabilizacji na głowie lub na hełmie



#### Kompatybilność

· Elastyczny nosek zapewnia optymalny komfort i dopasowanie do każdego kształtu twarzy



#### Oszczędne

· Nowoczesne i współczesne wzornictwo, odporność na uderzenia, przystępna cena



#### Dodatkowe zalety

· Kompatybilny z ochronnikami słuchu

### Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Edukacja
- Przemysł ciężki
- Konserwacja

### Certyfikaty i normy



EN ISO 16321-1

16321 DELTA W5 CT 1-M CE - 16321 DELTA W5 CT CE

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ L5

### Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



Ochrona głowy

# LIPARI2 T5

## OKULARY OCHRONNE

Okulary ochronne o stopniu zaciemnienia 5 z osłonami bocznymi do lekkich prac spawalniczych

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Użycie	Wewnętrzny/zewnętrzny
Rodzaj okularów	Okulary
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (klasyczny), Niezarysowujące (klasyczny), UV400
Styl szkła	Jednoczęściowe
Kolor szkła	Zaciemnienie 5
Parametry szkła	Zakrzywione
Materiał noska	TPE (elastomer termoplastyczny)
Materiał oprawki	Nylon
Oprawka	Zauszniki
Kolor ramki	Żółty, Szary
Zalety zauszników	Zauszniki odchylane z regulacją długości, Antypoślizgowe zauszniki, Elastyczne końcówki zauszników
Komfort w świątyniach	Antypoślizgowe zauszniki, Elastyczna końcówka
Waga (g)	34








Head protection

# LIPARI2 T5

## SAFETY GLASSES

Extra flexible, shade 5 safety glasses with side protection for light welding work

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIPA2T5	Shade 5	-	LIPARI2 T5	3295249156701	13295249156708	100	10	6.3 kg	31.0 cm	56.4 cm	40.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height