



Ochrana hlavy

# HELIUM 2 SMOKE

OCHRANNÉ BRÝLE

Ultralehké kouřové ochranné brýle s ohebnými stranícemi



## Výhody



### Pohodlí

- Velmi měkký nosní můstek pro optimální pohodlí, který perfektně padne všem
- Extra ploché stranice pro optimální pohodlí a menší tlak na lebku
- Pružné stranice pro optimální pohodlí a menší tlak
- Ultra lehké brýle, které lépe padnou, pro dlouhodobé nošení



### Výkon

- Vysoký optický výkon pro snížení zrakové únavy
- Jednodílné brýle, které obklopují obličej, poskytují panoramatické vidění a vynikající ochranu bočních stran hlavy

## Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla

## Certifikace a normy



EN172  
UV 5 - 2.5

EN166  
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT  
Z87+ U6 L2

## Chrání před riziky



Otřesy



UV / IR



Ochrana hlavy

# HELIUM 2 SMOKE

## OCHRANNÉ BRÝLE

Ultralehké kouřové ochranné brýle s ohebnými stranícemi

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Použití	Vnější
Typ brýlí	Brýle
Materiál čoček	Polykarbonát
Ošetření skla	Proti zamlžování (klasický), Proti poškrábání (klasický), UV400, Antistatický
Základní skla	9.5
Styl brýlí	Monoblok
Barva skla	Tónované sklá
Optická třída	1
Číslo vzorku (odstín)	2.5
Charakteristika skel	Zahnutý tvar
Mechanická odolnost (okuláry)	F, T
Materiál nosní části	Polykarbonát
Materiál obrouček	TPE, Polykarbonát
Obroučky	Stranice
Mechanická odolnost (držák)	F, T
Mechanická odolnost (2. držák)	F, T
Výhoda stranic	Extra tenké, Extra plochý, Protiskluzové bočnice
Chrámy confort	Protiskluzové spánky, Flexibilní chrámy
Hmotnost (g)	17








Head protection

# HELIUM 2 SMOKE

## SAFETY GLASSES

Ultra light smoked-lens safety glasses with flexible arms

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2FU	Smoke	-	HELIUM 2 SMOKE	3295249254551	13295249254558	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height