



Proteção da cabeça

HELIUM 2 CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores ultraleves com hastes maleáveis



Benefícios



Conforto

- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias
- Hastes extra planas para ótimo conforto e diminuição da pressão sobre o crânio
- Hastes flexíveis para conforto otimizado e pressão reduzida
- Óculos ultraleves para melhor aceitabilidade em uso prolongado



Rendimento

- Elevado desempenho ótico para reduzir a fadiga visual
- Lentes monobloco envolventes, proporcionando visão panorâmica e excelente proteção lateral

Área de utilização

- Agricultura
- Segunda obra / Artesão
- Produção / Transformação
- Indústria ligeira
- Transporte
- Armazenamento

Certificações e normas



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

HELIUM 2 CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores ultraleves com hastes maleáveis

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Utilização	Interior
Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Antiriscos (clássico), Antiestático
Base ocular	9.5
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Incolor
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Polycarbonato
Armação	Hastes
Resistência mecânica (armação)	F, T
Resistência mecânica (2.ª armação)	F, T
Vantagem das hastes	Extrafino, Ultrafino, Hastes antiderrapantes, Hastes almofadadas, Ponta flexível
Conforto dos templos	Hastes antiderrapantes, Hastes almofadadas, Ponta flexível
peso (g)	17



Head protection

HELIUM 2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear (C080)	- (**)	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height