



Ochrona głowy

HELIUM 2 SMOKE

OKULARY OCHRONNE

Ultralekkie przydymione okulary ochronne z elastycznymi zausznikami



Zalety



Komfort

- Wyjątkowo elastyczny nosek dla zapewnienia optymalnego komfortu i idealnego dopasowania do każdego kształtu
- Wyjątkowo płaskie zauszniki zapewniają optymalny komfort i mniejszy nacisk na głowę
- Elastyczne zauszniki zapewniają optymalny komfort i wywierają mniejszy nacisk
- Ultralekkie okulary zapewniają wyższą akceptację podczas długotrwałego użytkowania



Sprawność

- Wysokiej wydajności klasa optyczna zmniejsza zmęczenie oczu
- Soczewki jednoczęściowe otulające, zapewniające panoramiczne pole widzenia i doskonałą ochronę boczną

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło

Certyfikaty i normy



EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L2

Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



HELIUM 2 SMOKE

OKULARY OCHRONNE

Ultralekkie przydymione okulary ochronne z elastycznymi zausznikami

Ochrona głowy

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Użycie	Zewnętrzny
Rodzaj okularów	Okulary
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (klasyczny), Niezarysowujące (klasyczny), UV400, Antystatyczny
Podstawa soczewki	9.5
Styl szkła	Jednoczęściowe
Kolor szkła	Przydymione
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	2.5
Parametry szkła	Zakrzywione
Odporność mechaniczna (soczewki)	F, T
Materiał noska	Poliwęglan
Materiał oprawki	TPE, Poliwęglan
Oprawka	Zauszniki
Odporność mechaniczna (ramka)	F, T
Odporność mechaniczna (2. ramka)	F, T
Zalety zauszników	Bardzo cienki, Bardzo płaskie, Antypoślizgowe zauszniki
Komfort w świątyniach	Antypoślizgowe zauszniki, Elastyczne zauszniki
Waga (g)	17








Head protection

HELIUM 2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Ultra light smoked-lens safety glasses with flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2FU	Smoke	-	HELIUM 2 SMOKE	3295249254551	13295249254558	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height