



Proteção da cabeça

# HELIUM 2 SMOKE

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados ultraleves com hastes maleáveis



## Benefícios

### Conforto

- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias
- Hastes extra planas para ótimo conforto e diminuição da pressão sobre o crânio
- Hastes flexíveis para conforto otimizado e pressão reduzida
- Óculos ultraleves para melhor aceitabilidade em uso prolongado

### Rendimento

- Elevado desempenho ótico para reduzir a fadiga visual
- Lentes monobloco envolventes, proporcionando visão panorâmica e excelente proteção lateral

## Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão

## Certificações e normas



EN172  
UV 5 - 2.5

EN166  
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT  
Z87+ U6 L2

## Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

# HELIUM 2 SMOKE

## ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção esfumados ultraleves com hastes maleáveis

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Utilização	Exterior
Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Antiriscos (clássico), UV400, Antiestático
Base ocular	9.5
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Esfumado
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	2.5
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	TPE, Polycarbonato
Armação	Hastes
Resistência mecânica (armação)	F, T
Resistência mecânica (2. <sup>a</sup> armação)	F, T
Vantagem das hastes	Extrafino, Ultrafino, Hastes antiderrapantes
Conforto dos templos	Hastes antiderrapantes, Hastes flexíveis
peso (g)	17








Head protection

# HELIUM 2 SMOKE

## SAFETY GLASSES

Ultra light smoked-lens safety glasses with flexible arms

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2FU	Smoke	-	HELIUM 2 SMOKE	3295249254551	13295249254558	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height