



Proteção da cabeça

HELIUM 2 CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores ultraleves com hastes maleáveis



Benefícios únicos



Conforto

- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias
- Hastes extra planas para ótimo conforto e diminuição da pressão sobre o crânio
- Hastes flexíveis para conforto otimizado e pressão reduzida
- Óculos ultraleves para melhor aceitabilidade em uso prolongado



Desempenho

- Elevado desempenho ótico para reduzir a fadiga visual
- Lentes monobloco envoltentes, proporcionando visão panorâmica e excelente proteção lateral

Certificações e normas



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Aplicação

- Agricultura
- Acabamento / artesanos
- Produção / Processamento
- Indústria leve
- Transporte
- Armazenamento

Proteção contra riscos



Choque



UV/IR



Proteção da cabeça

HELIUM 2 CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores ultraleves com hastes maleáveis

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Uso	Interior
Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaçante (clássico), Anti-risco (clássico), Antiestático
Base ocular	9.5
Estilo das lentes	Monobloco
Cor da lente	Limpo
Classe óptica	1
Classe de proteção da lente	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Polycarbonato
Armação	Hastes
Resistência mecânica (estrutura)	F, T
Resistência mecânica (2º quadro)	F, T
Vantagem das hastes	Extra fino, Extra plano, Hastes antiderrapantes, Templos acolchoados, ponta flexível
Conforto dos templos	Hastes antiderrapantes, Hastes acolchoadas, Ponta flexível
peso (g)	17



Head protection

HELIUM 2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear (C080)	- (**)	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height